_____ **$EI_2$90-S_a-C5 Stahltür/-klappe „System Schröders TSN-11“** _____ _____

oder gleichwertig
Einflügelige feuerbeständige Stahltür/-klappe
gemäß EN 16034 mit CE-Kennzeichnen und Leistungserklärung
für Außenanwendung gemäß EN 14351-1
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern
Rohbaubreite: _____ mm
Rohbauhöhe: _____ mm

( ) Rauchschutz S_{200} nach EN 1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung
( ) Einbruchschutz EN 1627-1630
( ) RC-1 ( ) RC-2 ( ) RC-3 ( ) RC-4
( ) Schallschutz EN 20140-3 (bis RW,P = 45 dB) ____ dB
( ) erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207 Klasse 4
( ) Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: ( ) 1,5 mm ( ) 1,0 mm

Blechausführung: ( ) sendzimir verzinkt
( ) Edelstahl

Schloss: ( ) Einfallenschloss nach EN 12209
( ) Panik-Wechselschloss
( ) Sonderschloss _____

Beschlag: ( ) Kunststoff schwarz mit Kurzschild
( ) Sonderbeschlag _____

Schließung: ( ) Federband
( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
( ) Sonderschließer _____

Bänder: ( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) Objektbänder Multi 2D

Zarge: ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
mit EPDM-Gummidichtung
( ) Eckzarge
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke _____mm
( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
( ) Zarge vierseitig

Verglasung: ( ) Rechteckverglasung _____ mm
( ) Bullauge ⌀ 450mm

Einbau: ( ) in Mauerwerk/Beton
( ) in Porenbeton
( ) in Montagewand F90
( ) in bekleidete Stahlträger F90

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):_____
_____

GEORG BRÜGGEMANN GmbH EDELSTAHL - Türen und Fenster Von-Siemens-Straße 13b, 59757 Arnsberg seit 1968	Benennung	Werkstoff: Edelstahl	
		Datum	Name
		Bearb.	Brüggemann
		Gepr.	Brüggemann